




*Շրջակա միջավայրի նախարարության
«Հիդրոդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ*

ԱԳՐՈՏԵՐՆԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

2025


Հունիսի առաջին տասնօրյակ

Տեղեկագիրը կազմել է ագրոդերևութաբանության բաժինը՝ մասնագիտացված ագրոդերևութաբանական կայաններից ստացված տեղեկատվության հիման վրա:

Տեղեկագրի պատասխանատու՝ տնօրենի տեղակալ Գ. Սուրենյան

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հունիսի առաջին տասնօրյակում օդի միջին ջերմաստիճանը հանրապետությունում եղել է նորմայի սահմաններում մի փոքր դրական ու բացասական շեղումներով:




Տասնօրյակի ամենաբարձր ջերմաստիճանները դիտվել են 1-ին, 2-ին. Տափուշում գրանցվել է $+29...+31^{\circ}\text{C}$, Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ $+23...+25^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+33...+35^{\circ}\text{C}$, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ $+34...+36^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+26...+28^{\circ}\text{C}$, Շիրակում՝ $+21...+24^{\circ}\text{C}$ (Գյումրի՝ $+28^{\circ}\text{C}$), Կոպայքի լեռնային շրջաններում՝ $+23...+26^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+28...+30^{\circ}\text{C}$, Գեղարքունիքում՝ $+22...+25^{\circ}\text{C}$, Լոռիում՝ $+22...+27^{\circ}\text{C}$, Արմավիրում, Արարատում՝ $+33...+35^{\circ}\text{C}$, Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ $+22...+24^{\circ}\text{C}$, նախալեռններում՝ $+16...+21^{\circ}\text{C}$:

Տասնօրյակի ամենացածր ջերմաստիճանները դիտվել են 8-ին. Շիրակում գրանցվել է $+4...+6^{\circ}\text{C}$ (Աշոց՝ $-0,7^{\circ}\text{C}$), Կոպայքի լեռնային շրջաններում՝ $+4...+6^{\circ}\text{C}$ (Հանքավան՝ 1°C), նախալեռնային շրջաններում՝ $+9...+11^{\circ}\text{C}$, Տափուշում $+10...+12^{\circ}\text{C}$, Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ $+3...+5^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+9...+11^{\circ}\text{C}$, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ $+11...+15^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+5...+7^{\circ}\text{C}$, Գեղարքունիքում՝ $+2...+7^{\circ}\text{C}$ (Գավառ, Մասրիկ՝ $+1^{\circ}\text{C}$), Լոռիում՝ $+4...+8^{\circ}\text{C}$, Արմավիրում, Արարատում՝ $+10...+13^{\circ}\text{C}$ (Մերձավան՝ 16°C), Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ $+1...+4^{\circ}\text{C}$, նախալեռններում՝ $+8...+13^{\circ}\text{C}$:



Տասնօրյակի ընթացքում տեղումների գումարային քանակը Շիրակում կազմել է 1-12մմ (3-36%), Լոռիում՝ 1-33մմ (2-89%), Տավուշում՝ 12-13մմ (39-48%), Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ 4-15մմ (17-47%), նախալեռներում՝ 1-3մմ (20-27%), Գեղարքունիքում՝ 9-53մմ (39-265%), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ 1-28մմ (5-140%), նախալեռներում՝ 1մմ (8%), Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ 29մմ (132%), նախալեռներում՝ 3մմ (25%), Արմավիրում՝ 0,2-2մմ (2-29%), Արարատում՝ 0,3-11մմ (13-110%), Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ 4-37մմ (36-154%), նախալեռներում՝ 17-46մմ (89-135%):

Վեգետացիոն ինդեքսի ընթացիկ ընթացքն անցյալ տարվա և բազմամյա միջինի համեմատ



Մշակաբույսերի աճն ու զարգացումը



Հանրապետությունում շարունակվել է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճն ու զարգացումը:

Հովտային շրջաններում սկսվել է ծիրանի հասունացումը և շաքարանյութի կուտակումը, կատարվել է ընտրովի բերքահավաք:

Աշնանացան ցորենը շարունակել է գտնվել կաթնային հասունացման փուլում, բանջարանոցային մշակաբույսերի մոտ սկսվել է ծաղիկների թառամումը:

Նախալեռնային և լեռնային շրջաններում շարունակվել է պտղատուների պտղի ձևավորումը, կարտոֆիլի ծաղկումը, առաջացել են կաղամբի տերևները: