



*Շրջակա միջավայրի նախարարության
«Հիդրոոդերոկլիմայի և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ*

ԱԳՐՈՕԴԵՐՆԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

2025


Հուլիսի առաջին տասնօրյակ

*Տեղեկագիրը կազմել է ագրոոդերոկլիմայի և մոնիթորինգի կենտրոնի ղեկավարը՝
ագրոոդերոկլիմայի և մոնիթորինգի կենտրոնի ղեկավարի պաշտոնի վրա:*

Տեղեկագրի պատասխանատու՝ տնօրենի տեղակալ Գ. Սուրենյան

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Հուլիսի առաջին տասնօրյակում օդի միջին ջերմաստիճանը հանրապետությունում ցածր է եղել նորմայից 1-2 աստիճանով:



Տասնօրյակի ամենաբարձր ջերմաստիճանները դիտվել են 9-ին, 10-ին. Տափուշում գրանցվել է $+30...+33^{\circ}\text{C}$, Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ $+20...+22^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+33...+35^{\circ}\text{C}$, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ $+29...+31^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+22...+24^{\circ}\text{C}$, Շիրակում՝ $+20...+24^{\circ}\text{C}$ (Գյումրի՝ $+26^{\circ}\text{C}$), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ $+20...+24^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+28...+30^{\circ}\text{C}$, Գեղարքունիքում՝ $+18...+22^{\circ}\text{C}$, Լոռիում՝ $+22...+24^{\circ}\text{C}$, Արմավիրում, Արարատում՝ $+33...+35^{\circ}\text{C}$, Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ $+21...+24^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+27...+31^{\circ}\text{C}$:


Տասնօրյակի ամենացածր ջերմաստիճանները դիտվել են 01-ին. Շիրակում գրանցվել է $+6...+8^{\circ}\text{C}$, Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ $+8...+10^{\circ}\text{C}$ (Հանքավան՝ $+4^{\circ}\text{C}$), նախալեռնային շրջաններում՝ $+11...+13^{\circ}\text{C}$, Տափուշում $+12...+14^{\circ}\text{C}$, Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ $+5...+7^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+12...+14^{\circ}\text{C}$, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ $+16...+19^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+9...+12^{\circ}\text{C}$, Գեղարքունիքում՝ $+5...+10^{\circ}\text{C}$, Լոռիում՝ $+5...+9^{\circ}\text{C}$ (Տաշիր՝ $+3^{\circ}\text{C}$), Արմավիրում, Արարատում՝ $+13...+15^{\circ}\text{C}$, Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ $+3...+8^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+11...+13^{\circ}\text{C}$:

Տասնօրյակային տեղումներ



Տասնօրյակի ընթացքում տեղումների գումարային քանակը Շիրակում կազմել է 13-49մմ (77-295%), Լոռիում՝ 30-55մմ (131-99%), Տավուշում՝ 20-26մմ (111-140%), Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ 19-23մմ (53-92%), նախալեռներում՝ 13-27մմ (159-176%), Գեղարքունիքում՝ 23-80մմ (92-455%), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ 17-22մմ (98-122%), նախալեռներում՝ 6մմ (65%), Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ 10մմ (56%), նախալեռներում՝ 15մմ (259%), Արմավիրում՝ 2-17մմ (39-207%), Արարատում՝ 6-12մմ (158-218%), Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ (Կապան 4մմ -36%), նախալեռներում՝ 4-11մմ (23-51%):

Հողի մակերևույթի նվազագույն ջերմաստիճանը




Հողի մակերևույթի նվազագույն ջերմաստիճանները գրանցվել են հուլիսի 01-03-ը և 05-08-ն ընկած ժամանակահատվածում. լեռնային շրջաններում՝ +6...+11°C, առանձին լեռնային շրջաններում՝ +3...+5°C, նախալեռնային և հովտային շրջաններում՝ +12...+17°C:

Մշակաբույսերի աճի և զարգացման համար կարևոր գործոն հանդիսացող հողի խոնավության պաշարները բավարար են եղել, որոշ հովտային շրջաններում խոնավության պակասը լրացվել է հերթական վեգետացիոն ոռոգումով:













Վեգետացիոն ցուցիչի արժեքն ըստ արբանյակային տվյալների



Ելնելով Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (FAO) պաշտոնական կայք էջում տեղադրված վեգետացիոն ցուցիչի քարտեզից՝ հուլիսի առաջին տասնօրյակում հանրապետությունում մշակաբույսերի աճն ու զարգացումն ընթացել է բազմամյա միջին ժամկետներում: Շրջանների զգալի մասում վեգետացիոն ցուցիչը հասել է առավելագույն արժեքի:

Վեգետացիոն ինդեքսի ընթացիկ ընթացքն անցյալ տարվա և բազմամյա միջինի համեմատ



Հացահատիկային մշակաբույսեր

Լեռնային շրջաններում աշնանացան ցորենը, գարնանացան ցորենն ու գարին գտնվել են կաթնային, նախալեռնային շրջաններում՝ մոմային հասունացման փուլերում: Հովտային շրջաններում աշնանացան ցորենը լրիվ հասունացել է, կտրարվել է բերքահանաք:

Նախալեռնային շրջաններում սկսվել է եգիպտացորենի կաթնային հասունացումը:



Պտղաբույսեր և խաղող



Լեռնային և նախալեռնային շրջաններում պտղաբույսերի մոտ փետի է ունենում շաքարային նյութերի կուտակում:

Հովտային շրջաններում շարունակվել է պտղաբույսերի հասունացումը և բերքահավաքը:

Հովտային և նախալեռնային շրջաններում խաղողի վազի մոտ շարունակվել է ողկույզի ձևավորումը:

Կարփոֆիլ



Լեռնային շրջաններում կարփոֆիլը գտնվել է ծաղկման փուլում, նախալեռնային շրջաններում ծաղկումն ավարտվել է: Կարփոֆիլի մոտ րեղի է ունենում պալարագոյացում: Եղանակային պայմանները նպաստավոր են եղել պալարագոյացման համար:

Հովտային շրջաններում դիտվել է վերգեղնյա մասի թառամում:

Կարփոֆիլի դրության գնահատականը լավ է:

Բանջարանոցային մշակաբույսեր

Հովտային շրջաններում սկսվել է բանջարանոցային մշակաբույսերի հասունացումը:

Լեռնային շրջաններում շարունակվել է կաղամբի միջահաս տեսակի գլխի ձևավորումը, բանջարանոցային մշակաբույսերը ծաղկել են:

Բանջարանոցային մշակաբույսերի դրության գնահատականը լավ է:

