




*Շրջակա միջավայրի նախարարության
«Հիդրոոդերոկլիմայի և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ*

ԱԳՐՈՐԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

2025


Օգոստոսի առաջին տասնօրյակ

*Տեղեկագիրը կազմել է ագրոոդերոկլիմայի և միջավայրի մասնագիտացված
ագրոոդերոկլիմայի կայաններից ստացված տեղեկատվության հիման վրա:*

Տեղեկագրի պատասխանատու՝ տնօրենի տեղակալ Գ. Սուրենյան

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Օգոստոսի առաջին տասնօրյակում օդի միջին ջերմաստիճանը հանրապետությունում բարձր է եղել նորմայից 3-5 աստիճանով:




Տասնօրյակի ամենաբարձր ջերմաստիճանները դիտվել են օգոստոսի 2-ին և 5-7-ն ընկած ժամանակահատվածում. Տափուշում գրանցվել է $+36...+38^{\circ}\text{C}$, Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ $+32...+34^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $+40...+42,6^{\circ}\text{C}$, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ $+37...+39^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $+31...+33^{\circ}\text{C}$, Շիրակում՝ $+30...+35^{\circ}\text{C}$, Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ $+31...+33^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $+36...+38^{\circ}\text{C}$, Գեղարքունիքում՝ $+26...+31^{\circ}\text{C}$, Լոռիում՝ $+28...+33^{\circ}\text{C}$, Արմավիրում՝ $+40...+41,5^{\circ}\text{C}$, Արարատում՝ $+39...+41,3^{\circ}\text{C}$, Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ $+32...34^{\circ}\text{C}$, Նախալեռներում՝ $+36...+41^{\circ}\text{C}$:


Տասնօրյակի ամենացածր ջերմաստիճանները դիտվել են 9-10-ին. Շիրակում գրանցվել է $+12...+15^{\circ}\text{C}$ (Աշոցք՝ $+8^{\circ}\text{C}$), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ $+12...+15^{\circ}\text{C}$ (Հանքավան՝ $+8^{\circ}\text{C}$), Նախալեռնային շրջաններում՝ $+18...+20^{\circ}\text{C}$, Տափուշում $+17...+19^{\circ}\text{C}$, Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ $+10...+12^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $+19...+21^{\circ}\text{C}$, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ $+19...+24^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $+11...+14^{\circ}\text{C}$, Գեղարքունիքում՝ $+8...+13^{\circ}\text{C}$ (Սևան՝ $+15^{\circ}\text{C}$, Շորժա՝ $+16^{\circ}\text{C}$), Լոռիում՝ $+10...+15^{\circ}\text{C}$ (Տաշիր՝ $+8^{\circ}\text{C}$), Արմավիրում՝ $+16...+18^{\circ}\text{C}$ (Մերձավան՝ $+23^{\circ}\text{C}$), Արարատում՝ $+20...+22^{\circ}\text{C}$, Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ $+9...+13^{\circ}\text{C}$, Նախալեռներում՝ $+17...+21^{\circ}\text{C}$:

Տասնօրյակի ընթացքում տեղումների գումարային քանակը Շիրակում կազմել է 0,2-3մմ (1-20%), Լոռիում՝ 0,3-1մմ (2-4%), Տավուշում՝ Իջևանում 3մմ-22%, Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ Ծաղկաձորում 4մմ-25%, նախալեռներում՝ Աշտարակում 0,2մմ-5%, Գեղարքունիքում՝ 0,3-1մմ (3-7%), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ 0,1մմ -3%, նախալեռներում՝ 8մմ (205%), Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ 0,1մմ (2%):

Արմավիրում, Արարատում, Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունքում տասնօրյակի ընթացքում տեղումներ չեն դիտվել:



Հողի մակերևույթի նվազագույն ջերմաստիճանները գրանցվել են օգոստոսի 9-ին, 10-ին. լեռնային շրջաններում՝ +6...+12°C, նախալեռնային շրջաններում՝ +14...+17°C, հովտային շրջաններում՝ +19...+22°C:



Դիտված բարձր ջերմային ֆոնի, տեղումների սակավության հետևանքով հողի խոնավության պաշարներն անցյալ տասնօրյակի համեմատ նվազել են 2-4%-ով:

Լեռնային շրջաններում 20սմ խորության վրա կազմել են 13-30%, նախալեռնային շրջաններում՝ 14-35%, հովտային շրջաններում՝ 11-25%: Հողի 40սմ խորության շերտում լեռնային շրջաններում կազմել են 15-35%, նախալեռնային շրջաններում՝ 16-40%, հովտային շրջաններում՝ 15-42%:



Մշակաբույսերի աճն ու զարգացումը



Տասնօրյակի ընթացքում հանրապետությունում շարունակել է մշակաբույսերի հասունացումը և բերքահավաքը:

Հովտային և նախալեռնային շրջաններում շարունակվել է պտղատուների, եգիպտացորենի, կաղամբի, կարտոֆիլի, բանջարանոցային մշակաբույսերի, ձմերուկի և սեխի հասունացումը, կատարվել է բերքահավաք: Դիտվել է խոտաբույսերի ցողունի աճ, ծխախոտի տերևների հասունացում և չորացում:

Լեռնային շրջաններում պտղատուների մոտ տեղի է ունենում շաքարային նյութերի կուտակում, կատարվել է հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաք:



Վեգետացիոն ինդեքսի ընթացիկ ընթացքն անցյալ տարվա և բազմամյա միջինի համեմատ

