

*Շրջակա միջավայրի նախարարության
«Հիդրոոդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ*

ԱԳՐՈՕԴԵՐՆԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

2025


Օգոստոսի երկրորդ տասնօրյակ

Տեղեկագիրը կազմել է ագրոոդերևութաբանության բաժինը՝ մասնագիտացված ագրոոդերևութաբանական կայաններից ստացված տեղեկատվության հիման վրա:

Տեղեկագրի պատասխանատու՝ տնօրենի տեղակալ Գ. Սուրենյան

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Օգոստոսի երկրորդ փասնօրյակում օդի միջին ջերմաստիճանը հանրապետությունում եղել է նորմայի սահմաններում:



Տասնօրյակի ամենաբարձր ջերմաստիճանները դիտվել են օգոստոսի 19-ին. Տավուշում գրանցվել է +33...+35°C, Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ +31...+33°C, նախալեռնային շրջաններում՝ +37...+39°C, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ +34...+36°C, նախալեռնային շրջաններում՝ +27...+29°C, Շիրակում՝ +30...+34°C (Աշոցք՝ 28°C), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ +29...+33°C, նախալեռնային շրջաններում՝ +33...+35°C, Գեղարքունիքում՝ +27...+30°C, Լոռիում՝ +29...+32°C, Արմավիրում՝ +37...+39°C, Արարատում՝ +36...+38°C, Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ +29...31°C, նախալեռներում՝ +33...+38°C:


Տասնօրյակի ամենացածր ջերմաստիճանները դիտվել են 14-18-ն ընկած ժամանակահատվածում. Շիրակում գրանցվել է +8...+10°C (Աշոցք՝ +2°C), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ +5...+10°C, նախալեռնային շրջաններում՝ +14...+16°C, Տավուշում +15...+17°C, Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ +6...+8°C, նախալեռնային շրջաններում՝ +15...+17°C, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ +17...+19°C, նախալեռնային շրջաններում՝ +10...+13°C, Գեղարքունիքում՝ +5...+9°C (Սևան՝ +11°C, Շորժա՝ +12°C), Լոռիում՝ +8...+12°C (Տաշիր՝ +6°C), Արմավիրում՝ +12...+14°C (Մերձավան՝ +19°C), Արարատում՝ +15...+17°C, Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ +4...+7°C, նախալեռներում՝ +12...+16°C:



Տասնօրյակի ընթացքում տեղումների գումարային քանակը Շիրակում կազմել է 0.3-0.5մմ (2-4%), Լոռիում՝ 0.3-5մմ (3-30%), Տավուշում՝ 1-11մմ (9-247%), Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ 2-21մմ (14-96%), նախալեռներում տեղումներ չեն դիտվել, Գեղարքունիքում՝ 1-19մմ (6-221%), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ 0.1-32մմ (2-266%), Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ 2մմ (24%), Արմավիրում՝ Մերձավանում 5մմ-216%, Սյունիքի հովիտներում՝ Կապանում 19մմ (478%), նախալեռներում՝ 5-27մմ (114-333%):


Արարատում, Կոտայքի և Վայոց ձորի նախալեռներում տեղումներ չեն դիտվել:

Հողի մակերևույթի նվազագույն ջերմաստիճանները գրանցվել են օգոստոսի 14-18-ն ընկած ժամանակահատվածում. լեռնային շրջաններում՝ +2...+7°C, որոշ շրջաններում՝ +8...+10°C, նախալեռնային և հովտային շրջաններում՝ +13...+17°C:



Մշակաբույսերի աճի և զարգացման համար կարևոր գործոն հանդիսացող հողի խոնավության պաշարներն անցյալ տասնօրյակի համեմատ գրեթե նույնն էին և շարունակվել են մնալ անբավարար:

Լեռնային շրջաններում 20սմ խորության վրա կազմել են 10-25%, նախալեռնային շրջաններում՝ 15-30%, հովտային շրջաններում՝ 15-35%: Հողի 40սմ խորության շերտում լեռնային շրջաններում կազմել են 15-30%, նախալեռնային շրջաններում՝ 20-35%, հովտային շրջաններում՝ 25-40%:



Մշակաբույսերի աճն ու զարգացումը



Տասնօրյակի ընթացքում հանրապետությունում շարունակել է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հասունացումը և բերքահավաքը:

Հովտային և նախալեռնային շրջաններում կատարվել է պտղաբերության, եգիպտացորենի, կաղամբի, կարտոֆիլի և բանջարաբուսության մշակաբույսերի բերքահավաքը:

Շարունակվել է խոտաբույսերի աճը և ծխախոտի տերևների չորացումը:

Դաշտերում և այգիներում կատարվել է հերթական սնուցող ոռոգման աշխատանքներ:

Առանձին լեռնային շրջաններում կատարվել է կաղամբի և կարտոֆիլի բերքահավաք, պտղաբերության մուր շարունակվել է շաքարանյութի կուրակումը, սկսվել է բանջարանոցային մշակաբույսերի դեղին հասունացումը:

Վեգետացիոն ինդեքսի ընթացիկ ընթացքն անցյալ տարվա և բազմամյա միջինի համեմատ

