



*Շրջակա միջավայրի նախարարության
«Հիդրոտերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ*

ԱԳՐՈՇԵՐՆԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

2025


Հոկտեմբերի երրորդ տասնօրյակ

Տեղեկագիրը կազմել է ագրոտերևութաբանության բաժինը՝ մասնագիտացված ագրոտերևութաբանական կայաններից ստացված տեղեկատվության հիման վրա:

Տեղեկագրի պատասխանատու՝ տնօրենի տեղակալ Գ. Մուրենյան

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Հոկտեմբերի երրորդ տասնօրյակում օդի միջին ջերմաստիճանը հանրապետության շրջանների զգալի մասում եղել է բարձր 1-2 աստիճանով:



Տասնօրյակի ամենաբարձր ջերմաստիճանները դիտվել են հոկտեմբերի 28-ին. Տավուշում գրանցվել է $+23...+25^{\circ}\text{C}$, Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ $+16...+18^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $+23...+25^{\circ}\text{C}$, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ $+27...+29^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $+22...+25^{\circ}\text{C}$, Շիրակում՝ $+15...+20^{\circ}\text{C}$ (Աշոց՝ $+14^{\circ}\text{C}$), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ $+14...+17^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $+18...+20^{\circ}\text{C}$, Գեղարքունիքում՝ $+16...+20^{\circ}\text{C}$ (Սեյունյուկա՝ $+14^{\circ}\text{C}$), Լոռիում՝ $+20...+25^{\circ}\text{C}$, Արմավիրում, Արարատում՝ $+22...+24^{\circ}\text{C}$, Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ $+14...+16^{\circ}\text{C}$, Նախալեռներում՝ $+17...+22^{\circ}\text{C}$:

Տասնօրյակի ամենացածր ջերմաստիճանները դիտվել են հոկտեմբերի 31-ին. Տավուշում գրանցվել է $+2...+4^{\circ}\text{C}$ (Դիլիճան՝ -2°C), Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ $-2...-4^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $-1...+1^{\circ}\text{C}$, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ $+4...+7^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $-1...+1^{\circ}\text{C}$ (Սիսիան՝ -4°C), Շիրակում՝ $-4...-8^{\circ}\text{C}$ (Արթիկ՝ -2°C), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ $-1...-5^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $-1...+1^{\circ}\text{C}$, Գեղարքունիքում՝ $0...-5^{\circ}\text{C}$ (Գավառ՝ -8°C), Լոռիում՝ $-4...-7^{\circ}\text{C}$ (Օձուն՝ -1°C), Արմավիրում՝ $-2...+2^{\circ}\text{C}$, Արարատում՝ $0...+3^{\circ}\text{C}$, Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ $-5...-7^{\circ}\text{C}$, Նախալեռներում՝ $+1...+4^{\circ}\text{C}$:


Տասնօրյակային տեղումներ



Տասնօրյակային տեղումների գումարային քանակը Շիրակում կազմել է 18-27մմ (97-163%), Լոռիում՝ 13-19մմ (78-117%), Տավուշում՝ 8-21մմ (45-127%), Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ 14-26մմ (82-183%), նախալեռներում՝ 8-23մմ (51-181%), Գեղարքունիքում՝ 4-20մմ (38-130%), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ 13-26մմ (57-104%), նախալեռնային շրջաններում՝ 9մմ (61%), Արմավիրում՝ 6-8մմ (68-79%), Արարատում՝ 10-16մմ (97-195%), Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ 25մմ (89%), նախալեռնային շրջաններում՝ 13մմ (114%), Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ 1-4մմ (6-43%), նախալեռնային շրջաններում՝ 1-7մմ (4-54%):


Հողի մակերևույթի նվազագույն ջերմաստիճանները գրանցվել են հոկտեմբերի 31-ին. լեռնային և նախալեռնային շրջաններում՝ -3...-8°C (Գավառ՝ -11°C), հովտային շրջաններում՝ 0...+2°C:

Հողի մակերևույթի նվազագույն ջերմաստիճանը



Վեգետացիոն ինդեքսի ընթացիկ ընթացքն անցյալ տարվա և բազմամյա միջինի համեմատ

2024/25



Հողի արդյունավետ խոնավության պաշարները լեռնային շրջաններում հողի 20սմ խորության վրա կազմել են 15-25%, նախալեռնային շրջաններում՝ 15-28%, հովտային շրջաններում՝ 20-35%: Հողի 40սմ խորության շերտում լեռնային շրջաններում կազմել են 15-30%, նախալեռնային շրջաններում՝ 17-30%, հովտային շրջաններում՝ 20-38%:



Մշակաբույսերի աճն ու զարգացումը



Տասնօրյակի ընթացքում շարունակվել են գյուղատնտեսական աշխատանքները:

Առանձին լեռնային շրջաններում կատարվել է հնդավորների, կաղամբի բերքահավաք:

Աշնանացան ցորենի վեգետացիան ամենուրեք շարունակվել է: Առանձին լեռնային շրջաններում աշնանացան ցորենը թփակալել է, տեղ-տեղ առաջացել են հանգուցային արմարները, մնացած շրջաններում այն գտնվել է երրորդ տերևի և ծիլերի առաջացման փուլերում:

Հովտային շրջաններում սկսվել է խաղողի վազի այգեթաղի աշխատանքները: