




*Շրջակա միջավայրի նախարարության
«Հիդրոդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ*

ԱԳՐՈՏԵՐՆԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

2025


Մայիսի երկրորդ տասնօրյակ

Տեղեկագիրը կազմել է ագրոդերևութաբանության բաժինը՝ մասնագիտացված ագրոդերևութաբանական կայաններից ստացված տեղեկատվության հիման վրա:

Տեղեկագրի պատասխանատու՝ տնօրենի տեղակալ Գ. Սուրենյան


ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մայիսի երկրորդ տասնօրյակում օդի միջին ջերմաստիճանը հանրապետության շրջանների զգալի մասում եղել նորմայի սահմաններում մի փոքր բացասական, կամ դրական շեղումով:



Տասնօրյակի ամենաբարձր ջերմաստիճանները դիտվել են 18-ին և 19-ին. Տավուշում $+23...+25^{\circ}\text{C}$, Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ $+20...+22^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $+30...+32^{\circ}\text{C}$, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ $+30...+35^{\circ}\text{C}$ (Մեղրի՝ $+36^{\circ}\text{C}$), Նախալեռնային շրջաններում՝ $+25...+28^{\circ}\text{C}$, Շիրակում՝ $+17...+20^{\circ}\text{C}$ (Գյումրի՝ $+23^{\circ}\text{C}$), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ $+20...+23^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $+23...+25^{\circ}\text{C}$, Գեղարքունիքում՝ $+20...+23^{\circ}\text{C}$ (Սեմյոնովկա՝ 16°C), Լոռիում՝ $+20...+25^{\circ}\text{C}$, Արմավիրում, Արարատում՝ $+29...+31^{\circ}\text{C}$, Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ $+18...+21^{\circ}\text{C}$, Նախալեռներում՝ $+21...+23^{\circ}\text{C}$ (Աշտարակ՝ $+29^{\circ}\text{C}$):

Տասնօրյակի ամենացածր ջերմաստիճանները դիտվել են 16-17-ն ընկած ժամանակահատվածում. Տավուշում $+6...+8^{\circ}\text{C}$, Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ $0...+2^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $+5...+7^{\circ}\text{C}$, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ $+8...+11^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $0...+4^{\circ}\text{C}$, Շիրակում՝ $-1...+3^{\circ}\text{C}$ (Աշոցք՝ -3°C), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ $-1...+3^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $+3...+5^{\circ}\text{C}$, Գեղարքունիքում՝ $-1...+3^{\circ}\text{C}$, Լոռիում՝ $+2...+5^{\circ}\text{C}$, Արմավիրում՝ $+6...+8^{\circ}\text{C}$, Արարատում՝ $+7...+9^{\circ}\text{C}$, Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ $-1...+1^{\circ}\text{C}$, Նախալեռներում՝ $+4...+6^{\circ}\text{C}$:













Տասնօրյակի ընթացքում տեղումների գումարային քանակը Շիրակում կազմել է 41-50մմ (141-208%), Լոռիում՝ 12-50մմ (30-161%), Տավուշում՝ 34-45մմ (150-155%), Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ 35-40մմ (113-124%), նախալեռներում՝ 24-58մմ (109-232%), Գեղարքունիքում՝ 14-43մմ (61-205%), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ 25-53մմ (86-133%), նախալեռներում՝ 16մմ (80%), Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ 40մմ (114%), նախալեռներում՝ 12մմ (86%), Արմավիրում՝ 11-26մմ (65-173), Արարատում՝ 15-24մմ (79-218%), Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ 4-10մմ (13-56%), նախալեռներում՝ 10-11մմ (28-46%):

Վեգետացիոն ցուցիչի արժեքն ըստ արբանյակային տվյալների

Ելնելով Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (FAO) պաշտոնական կայք էջում տեղադրված վեգետացիոն ցուցիչի քարտեզից՝ մայիսի երկրորդ տասնօրյակում հանրապետությունում մշակաբույսերի աճն ու զարգացումն ընթացել է բազմամյա միջին ժամկետներում: Շրջանների զգալի մասում վեգետացիոն ցուցիչը հասել է առավելագույն արժեքի:

Վեգետացիոն ինդեքսի ընթացիկ ընթացքն անցյալ տարվա և բազմամյա միջինի համեմատ



Մշակաբույսերի աճն ու զարգացումը



Տասնօրյակի ընթացքում հովրային և նախալեռնային շրջաններում շարունակվել է կորիզավոր պտղավորումների աճը, լեռնային շրջաններում՝ հնդավորների ծաղկումը:

Արարատյան դաշտում շարունակվել է բանաջարանոցային մշակաբույսերի սածիլումը, տեղ-տեղ առաջացել են լոլիկի և սմբուկի կողային ընձյուղները, առաջացել են խաղողի վազի ծաղկաբույլերը:

Նախալեռնային շրջաններում կարտոֆիլը ծաղկել է, լեռնային շրջաններում առաջացել են կողային ընձյուղները:

Լեռնային շրջաններում աշնանացան ցորենը գտնվել է ցողունակալման և հանգուցային արմատների առաջացման փուլերում:
