




*Շրջակա միջավայրի նախարարության
«Հիդրոոդերոկլիմայի և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ*

ԱԳՐՈՕԴԵՐՆԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

2025


Մայիսի երրորդ տասնօրյակ

*Տեղեկագիրը կազմել է ագրոոդերոկլիմայի և մոնիթորինգի կենտրոնի ղեկավարը՝
ագրոոդերոկլիմայի և մոնիթորինգի կենտրոնի ղեկավարի պատասխանատու՝ տնօրենի տեղակալ*

Տեղեկագրի պատասխանատու՝ տնօրենի տեղակալ Գ. Սուրենյան


ՀԱՄԱԿԱՆ ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մայիսի երրորդ տասնօրյակում օդի միջին ջերմաստիճանը հանրապետության շրջանների զգալի մասում բարձր է եղել նորմայից 1-2 աստիճանով, տեղ-տեղ՝ նորմային մոտ:



Տասնօրյակի ամենաբարձր ջերմաստիճանները դիտվել են 25-ին և 29-ին. Տավուշում $+29...+31^{\circ}\text{C}$, Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ $+20...+22^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $+32...+34^{\circ}\text{C}$, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ $+34...+36^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $+26...+28^{\circ}\text{C}$, Շիրակում՝ $+19...+24^{\circ}\text{C}$, Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ $+20...+22^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $+26...+28^{\circ}\text{C}$, Գեղարքունիքում՝ $+20...+24^{\circ}\text{C}$ (Սեյմունովա՝ 18°C), Լոռիում՝ $+21...+25^{\circ}\text{C}$, Արմավիրում, Արարատում՝ $+30...+32^{\circ}\text{C}$, Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ $+20...+22^{\circ}\text{C}$, Նախալեռներում՝ $+23...+25^{\circ}\text{C}$ (Աշտարակ՝ $+31^{\circ}\text{C}$):

Տասնօրյակի ամենացածր ջերմաստիճանները դիտվել են 22-ին և 31-ին. Շիրակում՝ $+3...+5^{\circ}\text{C}$ (Աշոցք՝ -3°C), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ $+4...+6^{\circ}\text{C}$ (Հանքավան՝ $+1^{\circ}\text{C}$), Նախալեռնային շրջաններում՝ $+9...+11^{\circ}\text{C}$, Տավուշում $+7...+9^{\circ}\text{C}$, Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ $+3...+5^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $+9...+11^{\circ}\text{C}$, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ $+11...+14^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $+3...+8^{\circ}\text{C}$, Գեղարքունիքում՝ $+2...+7^{\circ}\text{C}$, Լոռիում՝ $+3...+6^{\circ}\text{C}$, Արմավիրում՝ Արարատում՝ $+10...+14^{\circ}\text{C}$ (Արմավիր՝ $+8^{\circ}\text{C}$), Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ $+1...+4^{\circ}\text{C}$, Նախալեռներում՝ $+9...+12^{\circ}\text{C}$:













Տասնօրյակի ընթացքում տեղումների գումարային քանակը Շիրակում կազմել է 3-23մմ (8-92%), Լոռիում՝ 19-30մմ (42-91%), Տավուշում՝ 8-11մմ (23-46%), Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ 13-15մմ (39-63%), նախալեռներում՝ 2-6մմ (15-29%), Գեղարքունիքում՝ 3-25մմ (14-114%), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ 10-18մմ (45-64%), նախալեռներում՝ 15մմ (79%), Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ 5մմ (15%), նախալեռներում՝ 0.2մմ (1%), Արմավիրում՝ 6-8մմ (50-65), Արարատում՝ 0.2-1մմ (2-10%), Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ Կապան 1մմ (27%), նախալեռներում՝ 3-5մմ (12-14%):

Վեգետացիոն ցուցիչի արժեքն ըստ արբանյակային տվյալների

Ելնելով Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (FAO) պաշտոնական կայք էջում տեղադրված վեգետացիոն ցուցիչի քարտեզից՝ մայիսի երրորդ տասնօրյակում հանրապետությունում մշակաբույսերի աճն ու զարգացումն ընթացել է բազմամյա միջին ժամկետներում: Շրջանների զգալի մասում վեգետացիոն ցուցիչը հասել է առավելագույն արժեքի:

Վեգետացիոն ինդեքսի ընթացիկ ընթացքն անցյալ տարվա և բազմամյա միջինի համեմատ



Մշակաբույսերի աճն ու զարգացումը

Տասնօրյակի ընթացքում շարունակվել է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճն ու զարգացումը: Հովտային շրջաններում բազմամյա միջին ժամկետներում սկսվել է աշնանացան ցորենի կաթնային հասունացումը, նախալեռնային շրջաններում այն հասկակալել է, լեռնային շրջաններում շարունակվել է գտնվել ծեղացողունի ներքին հանգույցների առաջացման փուլում, գարնանացան գարին թփակալել է:



Հովտային շրջաններում առաջացել են բանջարանոցային մշակաբույսերի ծաղկաբույլերը, ծխախոտի հինգերորդ և յոթերորդ տերևները, խաղողի վազը մասսայական ծաղկել է, կապարվել է առվույրի առաջին հունձ, տեղի է ունենում պտղաբույսերի պտուղների հասունացում:

Նախալեռնային շրջաններում շարունակվել է պտղաբույսերի պտղի աճը, լեռնային



շրջաններում հնդավորների ծաղկումն ավարտվել է: