



*Շրջակա միջավայրի նախարարության
«Հիդրոոդերոլոգիականության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ*

ԱԳՐՈՇԵՐՆԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

2025


Հոկտեմբերի երկրորդ տասնօրյակ

Տեղեկագիրը կազմել է ագրոոդերոլոգիականության բաժինը՝ մասնագիտացված ագրոոդերոլոգիական կայաններից ստացված տեղեկատվության հիման վրա:

Տեղեկագրի պատասխանատու՝ տնօրենի տեղակալ Գ. Մուրենյան

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հոկտեմբերի երկրորդ տասնօրյակում օդի միջին ջերմաստիճանը հանրապետության շրջանների զգալի մասում եղել է ցածր 1-2 աստիճանով:




Տասնօրյակի ամենաբարձր ջերմաստիճանները դիտվել են հոկտեմբերի 12-ին. Տավուշում գրանցվել է $+22...+24^{\circ}\text{C}$, Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ $+18...+20^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+23...+25^{\circ}\text{C}$, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ $+24...+28^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+19...+21^{\circ}\text{C}$, Շիրակում՝ $+16...+20^{\circ}\text{C}$ (Աշոցք՝ $+14^{\circ}\text{C}$), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ $+14...+17^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+18...+20^{\circ}\text{C}$, Գեղարքունիքում՝ $+16...+21^{\circ}\text{C}$, Լոռիում՝ $+18...+21^{\circ}\text{C}$, Արմավիրում, Արարատում՝ $+23...+25^{\circ}\text{C}$, Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ $+14...+16^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+17...+19^{\circ}\text{C}$ (Աշտարակ՝ $+23^{\circ}\text{C}$):

Տասնօրյակի ամենացածր ջերմաստիճանները դիտվել են հոկտեմբերի 14-ին, 15-ին. Տավուշում գրանցվել է $+4...+6^{\circ}\text{C}$ (Դիլիջան՝ 0°C), Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ $0...-2^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+2...+4^{\circ}\text{C}$, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ $+7...+9^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $0...+3^{\circ}\text{C}$ (Սիսիան՝ -3°C), Շիրակում՝ $-2...-7^{\circ}\text{C}$ (Արթին՝ $+1^{\circ}\text{C}$), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ $-3...+1^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $0...+2^{\circ}\text{C}$, Գեղարքունիքում՝ $0...-4^{\circ}\text{C}$ (Սևան՝ 0.9°C , Շորժա՝ $+3^{\circ}\text{C}$), Լոռիում՝ $-1...-5^{\circ}\text{C}$ (Օձուն՝ $+2^{\circ}\text{C}$), Արմավիրում, Արարատում՝ $+2...+5^{\circ}\text{C}$, Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ $-2...-4^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+2...+5^{\circ}\text{C}$:




Տասնօրյակային տեղումների գումարային քանակը Շիրակում կազմել է 23-30մմ (153-273%), Լոռիում՝ 17-28մմ (142-200%), Տավուշում՝ 4-13մմ (29-100%), Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ 11-12մմ (79-109%), նախալեռներում՝ 7-24մմ (70-267%), Գեղարքունիքում՝ 2-14մմ (17-78%), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ 11-13մմ (73-81%), նախալեռնային շրջաններում՝ 10մմ (100%), Արմավիրում՝ 8-12մմ (133-200%), Արարատում՝ 2-4մմ (25-80%), Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ 2մմ (13%), նախալեռնային շրջաններում՝ 0.3մմ (4%), Սյունիքում տասնօրյակի ընթացքում տեղումներ չեն դիպվել:



Հողի մակերևույթի նվազագույն ջերմաստիճանները գրանցվել են 14-ին. լեռնային շրջաններում՝ -1...-6°C, նախալեռնային և հովտային շրջաններում՝ 0...+3°C, Մեղրի՝ +6°C:

Վեգետացիոն ինդեքսի ընթացիկ ընթացքն անցյալ տարվա և բազմամյա միջինի համեմատ



Մշակաբույսերի աճի և զարգացման համար կարևոր գործոն հանդիսացող հողի արդյունավետ խոնավության պաշարներն անցյալ տասնօրյակի համեմատ համարյա նույն էին:

Լեռնային շրջաններում հողի 20սմ խորության վրա կազմել են 15-25%, նախալեռնային շրջաններում՝ 20-31%, հովտային շրջաններում՝ 25-38%: Հողի 40սմ խորության շերտում լեռնային շրջաններում կազմել են 15-35%, նախալեռնային շրջաններում՝ 20-35%, հովտային շրջաններում՝ 25-40%:



Մշակաբույսերի աճն ու զարգացումը



Տասնօրյակի ընթացքում հանրապետությունում շարունակվել է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքահավաքը:

Լեռնային շրջաններում շարունակվել է կարտոֆիլի, կաղամբի, հնդավորների, նախալեռնային՝ եգիպտացորենի, ճակնդեղի, պղպուղների, հովտային շրջաններում՝ բանջարանոցային մշակաբույսերի և պղպուղների բերքահավաքը ինչպես նաև աշնանացան ցորենի նախացանքի աշխատանքները:

Եղանակային պայմանները նպաստավոր են եղել բերքահավաքի համար: